Hyperox®

DÉSINFECTANT BACTÉRICIDE, FONGICIDE ET VIRUCIDE

V12092014FR

DÉSINFECTANT

- *Formule stabilisée en acide peracétique*
- *Oxydant puissant à large spectre*
- *Efficacité prouvée à basses températures*

RÉGLEMENTAIRE

- AMM du Ministère de l'Agriculture n° 9700271
- Biocide TP3 N° d'inventaire 9306

COMPOSITION

Mélange stabilisé de peroxyde d'hydrogène, d'acide peracétique, d'acide acétique et de surfactant dans une solution aqueuse

Liquide concentré à diluer contenant la substance active biocide :
- acide peracétique : N° CAS : 79-21-0 à 45 g/kg

PROPRIÉTÉS

Désinfectant oxydant puissant à large spectre (bactéricide, fongicide et virucide):
- Hyperox® ne laisse pas de résidu après application : Hyperox® se dégrade en acide acétique, oxygène et eau sans toxicité pour l'environnement.
- Hyperox® une formulation recommandée en élevage label

CARACTÉRISTIQUES

- Forme : ..... liquide
- Couleur : ..... incolore
- Odeur : ..... vinaigre (acide acétique)
- pH pur : 1
- pH à 1% : 4

EFFICACITÉ

- **Élevage :**

Logement, matériel, transport :
- bactéricide à 0,5% (1:200)
- fongicide à 1% (1:100)
- virucide à 0,5% (1:200)

- **Usage thermonébulisation**
  - à la dose de 1,7 ml/m^3 suivant la norme NFT 72-281

PRÉSENTATIONS

CARTON DE 4 BIDONS DE 5 L	GTIN 05030157002102
BIDON DE 20 L	GTIN 05030157000351

Usage réservé aux professionnels pour application en **ÉLEVAGES**

Distribué par: QALIAN,
Z.I. d'Etriché - B.P. 20341- 49503 SEGRÉ CEDEX - France
Tél. : +33 (0)2 41 92 11 11 - Fax : +33 (0)2 41 61 04 59
Email : info@qalian.com

Qalian

Hyperox®

MODE D'EMPLOI:

Mode d'emploi	Dilution	Doses d'emploi
Désinfection de routine sur des surfaces pré-nettoyées	**0,5%** (1:200)	300 mL de solution / m^2
Désinfection des sols en dur (bois, béton, caillebottis)	**1%** (1:100)	300 mL de solution / m^2
Désinfection du matériel et équipement	**0,5%** (1:200)	300 mL de solution / m^2
Pédiluves et rotoluves	**0,5%** (1:200)	Remplacer la solution tous les 2 jours ou lorsqu'elle est sale

NB: Pour la désinfection des surfaces et équipements, laisser agir la solution pendant 30 minutes au moins. La fréquence des désinfections dépendra des exigences biosanitaires de chaque site. Consulter Qalian pour tout autre renseignement.

RECOMMANDATIONS

- Utiliser les désinfectants avec précaution. Toujours lire l'étiquette, la fiche de sécurité et toute autre information sur le produit avant utilisation
- Ne pas remplir à nouveau le bidon de produit concentré afin d'éviter toute potentielle contamination
- Conserver dans son emballage d'origine sous une température n'excédant pas les 25°C et à l'abri du soleil. Toujours maintenir le bidon droit
- Ne pas jeter les solutions concentrées ou diluées dans les cours d'eau
- Ne jamais mélanger à d'autres produits chimiques à moins qu'ils ne soient recommandés par le fabriquant
- Ne pas laisser le produit dans le matériel d'application durant la nuit (exemple : réservoir du matériel de pulvérisation)
- Toujours rincer le matériel d'application à l'eau après utilisation
- Porter une tenue de protection appropriée contre le brouillard de pulvérisation pendant l'application
- Toute personne non protégée ne doit en aucun cas entrer dans la zone ayant été traitée jusqu'à ce que le brouillard de pulvérisation soit dispersé
- Retirer toute présence animale avant application
- Éliminer l'emballage et/ou le restant de liquide comme déchets spéciaux conformément aux réglementations locales en vigueur.

DÉSINFECTANT DE SURFACE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS. UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LIRE L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Contient de l'acide peracétique et du peroxide d'hydrogène.
R8 : Favorise l'inflammation des matières combustibles.
R20/21/22 : Également nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
R34 Provoque des brûlures.
S3/7 : Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.
S14 : Conserver à l'écart des matières facilement oxydables.
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S28 : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
S35 : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.
S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

C- Corrosif

Comburant

Numéro de téléphone d'appel d'urgence: INRS +33(0)145.52.59.59 ou contacter le centre anti-poison de votre région

INSTRUCTIONS DE PREMIERS SECOURS

Recommandation générale: Maintenir le tronc en position verticale. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Si les symptômes persistent ou si le moindre doute existe, consulter un médecin.
Inhalation: Amener la victime à l'air libre. Si la victime ne respire plus, la respiration artificielle et/ou la mise sous oxygène peuvent être nécessaires. Consulter un médecin.
Contact avec la peau: Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Retirer immédiatement vêtements et chaussures contaminés. Consulter un médecin.
Contact avec les yeux: Enlever les lentilles de contact. Bien rincer avec beaucoup d'eau, y compris sous les paupières. Maintenir l'œil bien ouvert pendant le rinçage. Demander conseil à un médecin.
Ingestion: Ne PAS faire vomir. Rincer la bouche. Boire 1 ou 2 verres d'eau. Appeler immédiatement un médecin.